# Ficha técnica de producto

# MINI SHOT



7541973 MINI SHOT LED BRACKET 1600 WW MFL GR.


# Descripción:

Proyector de exterior modelo MINI SHOT LED BRACKET 1600 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Con soporte para su sistema de accesorios.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 2.800 g

Instalación: Superficie



## Lámpara:

Tipología: 3000 HI POWER CREE κ: Horas de vida led: 50.000 L90 B10 IRC: 80 21W Potencia: MacAdam:

#### Características eléctricas:

Equipo: Electrónico Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Plum: 24W

#### Características técnicas:













IK

06






# Certificados de Calidad:







# Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,42	6657	4756
2	0,84	1664	1189
3	1,27	740	528
4	1,69	416	297








Flujo de salida: 1.237 lm Eficacia: 51,5

Tel. +34937366800 Fax +34937861551



# **MINI SHOT**

# Worktitude for light

# Montaje



Cód. producto: Descripción:

6600833 MINI SHOT LED ACC. 1M POLE GR.
6600843 MINI SHOT LED ACC. 2,5M POLE GR.



Cód. producto: Descripción:


6600873 MINI SHOT LED ACC. FIXATION POLE BASE



Cód. producto: Descripción:

6600993 MINI SHOT LED ACC. FIXATION PATTERN

# Soporte



Cód. producto: Descripción:

6600853 MINI SHOT LED ACC. WALL ARM GR.

# Óptico



Cód. producto: Descripción:

7507792 MINI SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN