



8141523

**NIU LED RSYM CL.II 4500 GR.****Description:**

Luminaire urbain modèle NIU LED RSYM CL.II 4500 GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué de couleur gris texturé et verre trempé sérigraphié plat. Modèle pour LED HI-POWER avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec micro-réflecteurs rotosymétrique. Avec niveau de protection IP66, IK10. Classe d'isolation II. Inclut bras architectural, pour adapter à Ø60mm.

Finition: Gris texturé**Poids:** 16.600 g**Surface max.exposition au vent:** 0.18 M2**Installation:** Intégré dans poteaux électriques**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	4.068 lm	°K :	4000
Plum:	52W	IRC :	70
Efficacité:	78,2 lm/w		
Type:	HI POWER CREE	MacAdam:	4
Durée de vie LED:	50.000 L90	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	48W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

8141523

NIU LED RSYM CL.II 4500 GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

9600353

Description:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER