

8141563



NIU LED STREET CL.II 4500 GR.

Description:


Luminaire urbain modèle NIU LED STREET CL.II 4500 GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué de couleur gris texturé et verre trempé sérigraphié plat. Modèle pour LED HI-POWER avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK10. Classe d'isolation II. Pour adapter à Ø60mm.

Finition: Gris texturé**Poids:** 12.450 g**Surface max.exposition au vent:** 0.18 M2**Installation:** Intégré dans poteaux électriques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.439 lm	°K :	4000
Plum:	52W	IRC :	70
Efficacité:	66,1 lm/w	MacAdam:	4
Type:	HI POWER CREE	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90	Équipement:	Électronique
Puissance:	48W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





8141563

NIU LED STREET CL.II 4500 GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

8141563
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 612 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,00T
CIE: 35 77 98 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

9600313

Description:

NIU ACC. IND Ø60 ARM



Code produit:

9600353

Description:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

9600323

Description:

NIU ACC. IND Ø60-135 POLE CLAMP



Code produit:

9600333

Description:

NIU ACC. Ø48 POLE BRACKET

9600343

NIU ACC. Ø60 POLE BRACKET



Code produit:

9600363

Description:

NIU ACC. WALL ARM