



8840200

**AMBIENT LED 700MM 2600 WW WH.****Descripción:**

Aplicador de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 700MM 2600 WW WH. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 700 x 75 x 108 mm**Peso:** 1.656 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.950 lm	K:	3000
Plum:	18,8W	IRC:	80
Eficacia:	103,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

8840200

AMBIENT LED 700MM 2600 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8840200
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,50D + 0,50T
CIE: 56 85 100 50 100

