Fiche technique du produit

AMBIENT

8841203

AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.

Description:

Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint en couleur gris satiné et diffuseur en polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I.



Finition: Gris satiné

Dimensions: 700 x 75 x 108 mm **Poids:** 1.656 g

Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.030 lm	**ºK :**	4000
Plum:	18,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	108 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



AMBIENT

8841203 **AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

8841203

η = 100%

Imax = 216 cd/klm

UTE: 0,50D + 0,50T

CIE: 56 85 100 50 100





AMBIENT

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE