

KOMBIC 200 DOWNLIGHT


9241370




KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 976 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	2.800 lm	K:	3000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	110,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

9241370

KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :




ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
8606140
8606143

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.




Cód. producto:
8606142

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:
9200210
9200213

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:
9200212

Descripción:
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:
9200220

Descripción:
KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.