


9241380




KOMBIC 200 RD 4000 IP40 NW OPAL BR/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD 4000 IP40 NW OPAL BR/WH de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique brillant, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 976 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.944 lm	°K :	4000
Plum:	25,4W	IRC :	80
Efficacité:	115,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

9241380

KOMBIC 200 RD 4000 IP40 NW OPAL BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:

9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.