

9241460





fig. 1

KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 NW OPAL BR/WH**Description:**


Downlight encastré carré modèle KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 NW OPAL BR/WH de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique brillant, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 822 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.131 lm	°K :	4000
Plum:	25,4W	IRC :	80
Efficacité:	83,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

9000163

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

9006140

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

9006142

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Code produit:

9006200

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Code produit:

9006202

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.