


9251510


RING THINNER FRAME SQ 1000 WW MFL DIM WH
Description:

Downlight carré individuel fixe modèle RING THINNER FRAME SQ 1000 WW MFL DIM WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium laqué blanc. Avec un cadre très fin. Modèle pour LED COB, température de couleur blanc chaud. Avec réflecteur à facettes en aluminium d'une grande pureté Medium Flood. Confort visuel élevé grâce à la position en retrait de la lampe. Classe d'isolation II. Équipement électronique incorporé.


Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 264 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	971 lm	°K :	3000
Plum:	11,8W	IRC :	80
Efficacité:	82,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB HONGLITRONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70	Équipement:	Réglable TRIAC
Puissance:	10W		



Tolérance de flux lumineux +/- 10%


9251510

RING THINNER FRAME SQ 1000 WW MFL DIM WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

9251510
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3146 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 94 98 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,50	3041	2096
2	1,00	760	524
3	1,51	338	233
4	2,01	190	131

