

9281351




## KOMBIC MATT 3000 WW DALI

## Description:

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 976 g




Installation: Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.982 lm	°K :	3000
Plum:	18,1W	IRC :	80
Efficacité:	109,5 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



9281351

KOMBIC MATT 3000 WW DALI

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**


8606140

8606143

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



**Code produit:**

8606142

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



**Code produit:**


9200210

9200213

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



**Code produit:**

9200212

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Code produit:**

9200220

**Description:**

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

