


9281361



KOMBIC MATT 3000 NW DALI

Description:

Finition: Blanc brillant RAL 9010


Poids: 976 g

Installation: Encastré


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.084 lm	°K :	4000
Plum:	18,1W	IRC :	80
Efficacité:	115,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS BK.



Code produit:

9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

