


9281370


KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL DA BR/WH
Description:


Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL DA BR/WH de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torakit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc brillant RAL 9010


Poids: 976 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.800 lm	°K :	3000
Plum:	25,4W	IRC :	80
Efficacité:	110,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:


9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.