


9281380


KOMBIC 200 RD 4000 IP40 NW OPAL DA BR/WH
Description:


Downlight encastré rond modèle KOMBIC 4000 NW de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torkit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 976 g

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.944 lm	°K :	4000
Plum:	25,4W	IRC :	80
Efficacité:	115,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

9241380
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 947 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 78 98 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,03	2783	1714
2	2,07	696	429
3	3,10	309	190
4	4,13	174	107

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:


8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:


9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.