


9281430



KOMBIC SQ BRIGHT 3000 WW DALI

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC SQ 3000 WW de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torikit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc brillant RAL 9010


Poids: 822 g

Installation: Encastré


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.522 lm	°K :	3000
Plum:	18,1W	IRC :	80
Efficacité:	84,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

9000163

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

9006140

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

9006142

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Code produit:

9006200

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Code produit:

9006202

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.