

9281440



KOMBIC SQ BRIGHT 3000 NW DALI

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ 3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.



Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 822 g

fig. 1

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.602 lm	K:	4000
Plum:	18,1W	IRC:	80
Eficacia:	88,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :


9241440
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 532 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C + 0,00T
 CIE: 64 96 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,02	853	368
2	4,04	213	92
3	6,06	95	41
4	8,08	53	23

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

9000163

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

9006140

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

9006142

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

9006200

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Cód. producto:

9006202

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.