



9281521



KOMBIC 200 RD 5000 IP40 WW OPAL DA MA/WH


Description:**Finition:** Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 1.536 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	3.576 lm	°K :	3000
Plum:	39W	IRC :	80
Efficacité:	91,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	36W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

9281521

KOMBIC 200 RD 5000 IP40 WW OPAL DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:

9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

