




9281530

**KOMBIC 200 RD 5000 IP40 NW OPAL DA BR/WH****Description:****Finition:** Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 1.536 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 4.016 lm**°K :** 4000**Plum:** 39W**IRC :** 80**Efficacité:** 103 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** COB PHILIPS**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 50.000 L70 B10**Équipement:** Réglable DALI**Puissance:** 36W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

9281530

KOMBIC 200 RD 5000 IP40 NW OPAL DA BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:


9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

