


AM1WM07015830NW



AMBIENT LED 700MM 2600 WW WH.

Description:

Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 700MM de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé et diffuseur en polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 700 x 75 x 108 mm


Poids: 1.656 g

Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.950 lm	°K :	3000
Plum:	18,8W	IRC :	80
Efficacité:	103,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

8840200
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,50D + 0,50T
CIE: 56 85 100 50 100

