



AM1WM07015840NG

**AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.****Description:**

Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 700MM de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé et diffuseur en polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K, CRI80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 700 x 75 x 108 mm**Poids:** 1.656 g**Installation:** Applique**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.030 lm	°K :	4000
Plum:	18,8W	IRC :	80
Efficacité:	108 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

AM1WM07015840NG

AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

