


AM1WM13015830NG



AMBIENT LED 1300MM 5200 WW GR.

Description:

Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 1300MM de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint en couleur gris satiné et diffuseur en polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.300 x 75 x 108 mm


Poids: 2.992 g

Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.900 lm	°K :	3000
Plum:	35,1W	IRC :	80
Efficacité:	111,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	31W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

8840213
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,50D + 0,50T
CIE: 56 85 100 50 100

