Ficha técnica de producto

AMBIENT




AM1WM13015830NW



AMBIENT LED 1300MM 5200 WW WH.

Descripción:

Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 1300MM de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.300 x 75 x 108 mm **Peso:** 2.992 g

Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Flujo de salida:
 3.900 lm
 K:
 3000

 Plum:
 35,1W
 IRC:
 80

 Eficacia:
 111,1 lm/w
 MacAdam:
 3

 Fuente de Luz:
 MID POWER LED
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Horas de vida led:
 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)
 Equipo:
 Electrónico

Pled: 31W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



CLASE















Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

















AMBIENT








DATOS FOTOMÉTRICOS:

8840210 η = 100% Imax = 216 cd/klm UTE: 0,50D + 0,50T CIE: 56 85 100 50 100



AMBIENT



