# Fiche technique du produit

# **AMBIENT**




# AM1WM13015830NW



# AMBIENT LED 1300MM 5200 WW WH.

# Description:

Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 1300MM de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint en couleur blanc mat et diffuseur en polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris.



Finition: Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 1.300 x 75 x 108 mm **Poids:** 2.992 g

Installation: Applique

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

 Flux lumineux:
 3.900 lm
 °K:
 3000

 Plum:
 35,1W
 IRC:
 80

 Efficacité:
 111,1 lm/w
 MacAdam:
 3

 Type:
 MID POWER LED
 Alimentation:
 220-240V 50/60Hz

 Durée de vie LED:
 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)
 Équipement:
 Électronique

Puissance: 31W

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%



















# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE















# **AMBIENT**








# DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

 $\eta$  = 100% Imax = 216 cd/klm UTE: 0,50D + 0,50T CIE: 56 85 100 50 100



# **AMBIENT**



