



AM1WM13015840NG

**AMBIENT LED 1300MM 5200 NW GR.****Descripción:**

Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 1300MM de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.300 x 75 x 108 mm**Peso:** 2.992 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 4.060 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 35,1W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 115,7 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 31W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

