


AM2120DIMOOA830NB



AMBIENT G2 LC 1200 D/I WW OPI/AS BK

Descripción:

Sistema lineal a pared AMBIENT G2 LC 1200 D/I de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75%, con difusor Opal y óptica Asimétrica de policarbonato. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >72.000 L80B10. Acabados disponibles del cuerpo de la luminaria: Blanco y negro. Accesorio frontal suministrado por separado con el acabado deseado: Blanco, Negro, RAW o Anodizado (Oro, Bronce, Champagne, Azul o Negro).

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.200 x 80 x 48 mm



Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.156 lm	K:	3000
Plum:	34,8W	IRC:	80
Eficacia:	119,4 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	>72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	32W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

AM2AC120ABK

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. BLACK

**Cód. producto:**

AM2AC120ABL

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. BLUE

**Cód. producto:**

AM2AC120ABZ

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. BRONZE

**Cód. producto:**

AM2AC120ACH

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. CHAMP

**Cód. producto:**

AM2AC120AGD

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. GOLD

**Cód. producto:**

AM2AC120ARW

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AL RAW

**Cód. producto:**

AM2AC120B

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200MM BK

**Cód. producto:**

AM2AC120W

Descripción:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200MM WH

**Cód. producto:**

AM2ACECB

Descripción:

AMBIENT G2 ACC END COVER BK

**Cód. producto:**

AM2ACECW

Descripción:

AMBIENT G2 ACC END COVER WH