

AM2120DIMOOO830NW


AMBIENT G2 LC 1200 D/I WW OP/OP WH
Description:

Structure linéaire murale AMBIENT G2 LC 1200 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 75% avec diffuseur direct Opal et diffuseur indirect Opal en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: >72.000 L80B10. Finitions disponibles pour le corps du luminaire: noir et blanc. Façade vendue séparément avec la finition souhaitée. Blanc, noir, RAW et Anodisés (Or, Bronze, Champagne, Bleu et Noir).

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.200 x 80 x 48 mm

Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.960 lm	°K :	3000
Plum:	34,8W	IRC :	80
Efficacité:	113,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	>72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	32W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:


AM2120DIMOOO830NW

AMBIENT G2 LC 1200 D/I WW OP/OP WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :**Montage****Code produit:**

AM2AC120ABK

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. BLACK

**Code produit:**

AM2AC120ABL

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. BLUE

**Code produit:**

AM2AC120ABZ

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. BRONZE

**Code produit:**

AM2AC120ACH

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. CHAMP

**Code produit:**

AM2AC120AGD

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AN. GOLD

**Code produit:**

AM2AC120ARW

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200 AL RAW

**Code produit:**

AM2AC120B

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200MM BK

**Code produit:**

AM2AC120W

Description:

AMBIENT G2 ACC FRONT INT 1200MM WH

**Code produit:**

AM2ACECB

Description:

AMBIENT G2 ACC END COVER BK

**Code produit:**

AM2ACECW

Description:

AMBIENT G2 ACC END COVER WH