


BA3RE068MOMF840NG



BAULINE G3 REC 679MM 2500 NW MFL AND

Description:

Structure encastrée d'extérieur modèle BAULINE G3 REC 679MM 2500 NW MFL, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé anodisé argent et embouts final en aluminium injecté et laqué en polyester couleur gris argent, avec cadre en acier inoxydable AISI304 et verre trempé sérigraphié. Modèle pour LED HI-POWER, température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec optiques Medium Flood. Avec niveau de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 83.000 L90 B10

Finition: anodisé argent mat

Dimensions: 679 x 80 x 100 mm


Poids: 3.302 g

Installation: Encastré au sol

Mesures encastrement: 683 x 72 x 107 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.996 lm	°K :	4000
Plum:	16,2W	IRC :	80
Efficacité:	123,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	83.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	15,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



BA3RE068MOMF840NG

BAULINE G3 REC 679MM 2500 NW MFL AND

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

BUREBO0683

Description:

BAULINE ACC. REC BOX 683



Code produit:

BUREBO1272

Description:

BAULINE ACC. REC BOX 1272