


BA3RE127MOEL830NG



BAULINE G3 REC 1268MM 5000 WW ELLI AND

Descripción:

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G3 REC 1268MM 5000 WW ELLI, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Elípticas. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 1.268 x 80 x 100 mm

Peso: 5.510 g

Instalación: Empotrado de suelo

Medidas empotramiento: 1.272 x 72 x 107 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.832 lm

K: 3000

Plum: 32,3W

IRC: 80

Eficacia: 118,6 lm/w

MacAdam: 3


Fuente de Luz: HIGH POWER LED

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 83.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico


Pled: 30,8W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
BUREBO0683

Descripción:
BAULINE ACC. REC BOX 683



Cód. producto:
BUREBO1272

Descripción:
BAULINE ACC. REC BOX 1272