


BA3RE127MOEL840NG



BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW ELLI AND

Description:

Structure encastrée d'extérieur modèle BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW ELLI, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé anodisé argent et embouts final en aluminium injecté et laqué en polyester couleur gris argent, avec cadre en acier inoxydable AISI304 et verre trempé sérigraphié. Modèle pour LED HI-POWER, température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec optiques Elliptique. Avec niveau de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 83.000 L90 B10

Finition: anodisé argent mat

Dimensions: 1.268 x 80 x 100 mm

Poids: 5.510 g

Installation: Encastré au sol

Mesures encastrement: 1,272 x 72 x 107 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 3.832 lm

°K : 4000

Plum: 32,3W

IRC : 80

Efficacité: 118,6 lm/w

MacAdam: 3

Type: HIGH POWER LED


Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 83.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Équipement: Électronique

Puissance: 30,8W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

BUREBO0683

Description:

BAULINE ACC. REC BOX 683



Code produit:

BUREBO1272

Description:

BAULINE ACC. REC BOX 1272