


BA3RE127MOSP830NG



BAULINE G3 REC 1268MM 5000 WW SP AND

Description:

Structure encastrée d'extérieur modèle BAULINE G3 REC 1268MM 5000 WW SP, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé anodisé argent et embouts final en aluminium injecté et laqué en polyester couleur gris argent, avec cadre en acier inoxydable AISI304 et verre trempé sérigraphié. Modèle pour LED HI-POWER, température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec optiques Spot. Avec niveau de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 83.000 L90 B10

Finition: anodisé argent mat

Dimensions: 1.268 x 80 x 100 mm


Poids: 5.510 g

Installation: Encastré au sol

Mesures encastrement: 1,272 x 72 x 107 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Flux lumineux:	3.921 lm	°K :	3000
Plum:	32,3W	IRC :	80
Efficacité:	121,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	83.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	30,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

BUREBO0683

Description:

BAULINE ACC. REC BOX 683



Code produit:

BUREBO1272

Description:

BAULINE ACC. REC BOX 1272