


BA3SF065MOEL840NG



BAULINE G3 SUR 650MM 2500 NW ELLI AND

Descripción:

Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G3 SUR 650MM 2500 NW ELLI, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Elípticas. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 650 x 50 x 95 mm


Peso: 2.252 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.916 lm	K:	4000
Plum:	16,2W	IRC:	80
Eficacia:	118,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	83.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	15,4W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

WAAR120G

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM 120 GR.



Cód. producto:

WAAR380G

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM 380 GR.