Fiche technique du produit

BAULINE

BA3SF065MOMF830NG

BAULINE G3 SUR 650MM 2500 WW MFL AND

Description:

Structure en saillie pour suspendre ou fixation plafond d'extérieur modèle BAULINE G3 SUR 650MM 2500 WW MFL, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé anodisé argent et embouts final en aluminium injecté et laqué en polyester couleur gris argent, avec enjoliveur frontal en polycarbonate sérigraphie argent. Modèle pour LED HI-POWER, température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec optiques Medium Flood. Avec niveau de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 83.000 L90 B10



Finition: anodisé argent mat

Dimensions: 650 x 50 x 95 mm **Poids:** 2.252 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.792 lm	**ºK :**	3000
Plum:	16,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	121,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	83.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	15,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

Al | Anod. | CLASE I | Medium Flood | IK 10 | IP 67 | LED 3000ºK | PC diffuser | 850º | CE | 5

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | CRI | OPAL | lm | DALI | PUSH | TRIAC | K | TW | WB

BAULINE

BA3SF065MOMF830NG **BAULINE G3 SUR 650MM 2500 WW MFL AND**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

BA3SF065MOMF830NG

η = 100%

Imax = 4407 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 93 100 100 100 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:	Description:
WAAR120G	ACC. ADJ WALL ARM 120 GR.

Code produit:	Description:
WAAR380G	ACC. ADJ WALL ARM 380 GR.