Ficha técnica de producto

BAULINE

BA3SF065MOSP840NG

BAULINE G3 SUR 650MM 2500 NW SP AND

Descripción:

Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G3 SUR 650MM 2500 NW SP, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10



Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 650 x 50 x 95 mm **Peso:** 2.252 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.937 lm	**K:**	4000
Plum:	16,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	119,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	83.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	15,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

BAULINE

BA3SF065MOSP840NG **BAULINE G3 SUR 650MM 2500 NW SP AND**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

BA3SF065MOSP840NG

η = 100%

Imax = 8284 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 93 100 100 100 100









LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:	Descripción:
WAAR120G	ACC. ADJ WALL ARM 120 GR.

Cód. producto:	Descripción:
WAAR380G	ACC. ADJ WALL ARM 380 GR.