## **B-SIDE LED**

# **LAMP**Worktitude for light

## BS1DB1303840NG



## **B-SIDE LED 135 250 NW GR.**

## Descripción:

Baliza modelo B-SIDE LED 135 250 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión e inyección de aluminio reciclado con una tasa del 80% y difusor translúcido. De 135mm de alto. Su base tiene tratamiento anti-corrosivo cataforesis. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50. 000 L70 B10. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 27,2%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Gris texturizado

Dimensiones: Ø 160 mm x 135 mm Peso: 1.450 g



Instalación: De pie

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

 Flujo de salida:
 138 lm
 K:
 4000

 Plum:
 3,5W
 IRC:
 80

**Eficacia:** 39,4 lm/w **Alimentación:** 110-240V 50/60Hz

Fuente de Luz: HIGH POWER LED Equipo: Electrónico

Horas de vida led: 50.000 L70 B10 (Ta=25 °C)

Pled: 2W

## Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





















#### **Opciones Personalizables:**









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE








## **B-SIDE LED**




BS1DB1303840NG

**B-SIDE LED 135 250 NW GR.** 

## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**





## **B-SIDE LED**





