


## BS1DB8505840NA




## B-SIDE LED 850 500 NW ANT.

**Descripción:**

Baliza modelo B-SIDE LED 850 500 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión e inyección de aluminio reciclado con una tasa del 85,4% y difusor translúcido. De 850mm de alto. Su base tiene tratamiento anti-corrosivo cataforesis. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L90. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 5,4%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

**Acabado:** Antracita texturizado**Dimensiones:** Ø 160 mm x 850 mm      **Peso:** 4.450 g**Instalación:** De pie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	171 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	6,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	26,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	110-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	4.8W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

5841074  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1014 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,95C + 0,06T  
CIE: 64 92 99 94 100

