


## DO2RD20AS830DW



## DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW DALI

**Descripción:**

Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 ASYM 2000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco y con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico inferior de aluminio de alta pureza. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 1.538 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



<b>Flujo de salida:</b>	1.534 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	23W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	66,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	120-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	21W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**


**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

10041130  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 582 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00C + 0,00T  
CIE: 65 93 99 100 100



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

DITRRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



**Cód. producto:**


DITRRD240G

DITRRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



**Cód. producto:**

RIRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Cód. producto:**

RIRD240G

RIRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.