**Ficha técnica de producto**

# DOMO 220

DO2RD20SY830DW

## DOMO 220 G2 2000 WW DALI

### Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 2000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10




**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 1.510 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 2.054 lm | **K:** | 3000 |
| **Plum:** | 23W | **IRC:** | 80 |
| **Eficacia:** | 89,3 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Fuente de Luz:** | MID POWER LED | **Alimentación:** | 120-240V 50/60Hz |
| **Horas de vida led:** | 50.000 L90 B10 (Ta=25ºC) | **Equipo:** | Regulable DALI |
| **Pled:** | 21W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

### Opciones Personalizables:

# DOMO 220

**DO2RD20SY830DW** **DOMO 220 G2 2000 WW DALI**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041000
η = 100%
Imax = 760 cd/klm
UTE: 1,00B + 0,00T
CIE: 81 97 99 100 100









| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,41 | 1560 | 891 |
| 2 | 2,83 | 390 | 223 |
| 3 | 4,24 | 173 | 99 |
| 4 | 5,65 | 98 | 56 |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

**ACCESORIOS :**

**Óptico**

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| 8606130 | DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DIOPRD240G | DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR. |
| DIOPRD240W | DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DITRRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DITRRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR. |
| DITRRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| RIRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| RIRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR. |
| RIRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH. |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE