


DO2RD40AS830NW




DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW

Description:

Downlight encastré rond fixe modèle DOMO 220 G2 ASYM 4000 de la marque LAMP. Avec anneau extérieur fabriqué en aluminium injecté laqué blanc. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K et équipement électronique incorporé. Réflecteur asymétrique inférieur en aluminium haute pureté et avec un diffuseur de polycarbonate opale. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10


Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 1.616 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.737 lm	°K :	3000
Plum:	40,5W	IRC :	80
Efficacité:	67,6 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	120-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	37W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10041150
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 582 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 65 93 99 100 100



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:

DITRRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.