Ficha técnica de producto

DOMO 220

DO2RD40SY830NW

DOMO 220 G2 4000 WW

Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 4000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.508 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.665 lm	**K:**	3000
Plum:	40,5W	**IRC:**	80
Eficacia:	90,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	37W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

DOMO 220

DO2RD40SY830NW **DOMO 220 G2 4000 WW**

DATOS FOTOMÉTRICOS :







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,40	2811	1627
2	2,80	703	407
3	4,20	312	181
4	5,59	176	102

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
8606130	DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER

Cód. producto:	Descripción:
DIOPRD240G	DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.
DIOPRD240W	DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.

Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.
DITRRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
RIRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

Cód. producto:	Descripción:
RIRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE