

DT1SF120AOWF8400B



DUI SUR 1200 1200 NW WFL BK.

Descripción:


Módulo luminaria lineal de 1165 mm para adaptar a estructura, modelo DUI SUR 1200 1200 NW WFL BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI 80. Óptica lineal modelo WIDE FLOOD. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08,IK10 con perfiles de instalacion. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.165 x 31,5 x 51 mm

Peso: 670 g


Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	442 lm	K:	4000
Plum:	5,2W	IRC:	80
Eficacia:	85 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	24VDC
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)
Pled:	5.2W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

DTBAASJO

Descripción:

DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAASPR1200B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1200MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAASRCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP

**Cód. producto:**

DTBAFX45

Descripción:

DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

**Cód. producto:**

DTBAIDPR1200B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC IND 1200MM BK.

DTBASFP1200B


DUIT ACC. PROF BASIC SF 1200MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAJO

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAREBO1200I

Descripción:

DUIT ACC. REC BOX REC 1200MM IN.

DTBAREBO2100I

DUIT ACC. REC BOX REC 2100MM IN.

**Cód. producto:**

DTBASFCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBASUAJ50

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

**Cód. producto:**

DTBASUG0100I

Descripción:

DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.

**Cód. producto:**

DTBATRCB

Descripción:

DUI ACC. BASIC TR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBATRJO

Descripción:

DUI ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBATRPR1200B

Descripción:

DUI ACC. PROF BASIC TRIM 1200MM BK.

**Cód. producto:**

DTFCRI

Descripción:

DUI ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER

**Cód. producto:**

DTFSII

Descripción:


DUI ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE

**Cód. producto:**

DTFXVI

Descripción:


DUI ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL

**Cód. producto:**

DTLOH1200BK

Descripción:

DUI. ACC. LOUVER GLARE HORIZ. 1200MM BK

**Cód. producto:**

DTLOV1200BK

Descripción:

DUI. ACC. LOUVER GLARE VERT. 1200MM BK

ACCESORIOS :

Suspensión

**Cód. producto:**

DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:

DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M

**Cód. producto:**

DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:

DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M



Cód. producto:

F3SUWIDE1000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

CT3P67N

Descripción:

ACC. IP67 3P CONNECTOR



Cód. producto:

CTY6P67N

Descripción:

ACC. IP67 6P CONNECTOR Y



Cód. producto:

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Cód. producto:

DRV6712024D

Descripción:

DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:

DRV673024N

Descripción:

DRV 30W 24V 220-240V NR IP67



Cód. producto:

DRV675024DT8

Descripción:

DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67



Cód. producto:

DRV676024D

Descripción:

DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:

DRV677524N

Descripción:

DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:
DRV679024D

Descripción:
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV679624DT8

Descripción:
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:
WI2X1NG

Descripción:
MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)