

DT1SF120AOWW8300B



DUI SUR 1200 1200 WW WASH BK.

Descripción:


Módulo luminaria lineal de 1165 mm para adaptar a estructura, modelo DUIT SUR 1200 1200 WW WASH BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI 80. Óptica lineal modelo WALL WASHER. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08,IK10 con perfiles de instalación. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.165 x 31,5 x 51 mm

Peso: 670 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 398 lm

K: 3000

Plum: 5,2W

IRC: 80

Eficacia: 76,6 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 24VDC

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo)

Pled: 5.2W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

DTBAASJO

Descripción:

DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAASPR1200B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1200MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAASRCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP

**Cód. producto:**

DTBAFX45

Descripción:

DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

**Cód. producto:**

DTBAIDPR1200B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC IND 1200MM BK.

DTBASFP1200B


DUIT ACC. PROF BASIC SF 1200MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAJO

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAREBO1200I

Descripción:

DUIT ACC. REC BOX REC 1200MM IN.

DTBAREBO2100I

DUIT ACC. REC BOX REC 2100MM IN.

**Cód. producto:**

DTBASFCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBASUAJ50

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

**Cód. producto:**

DTBASUG0100I

Descripción:

DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.

**Cód. producto:**

DTBATRCB

Descripción:

DUI ACC. BASIC TR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBATRJO

Descripción:

DUI ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBATRPR1200B

Descripción:

DUI ACC. PROF BASIC TRIM 1200MM BK.

**Cód. producto:**

DTFCRI

Descripción:

DUI ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER

**Cód. producto:**

DTFSII

Descripción:


DUI ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE

**Cód. producto:**

DTFXVI

Descripción:


DUI ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL

**Cód. producto:**

DTLOH1200BK

Descripción:

DUI. ACC. LOUVER GLARE HORIZ. 1200MM BK

**Cód. producto:**

DTLOV1200BK

Descripción:

DUI. ACC. LOUVER GLARE VERT. 1200MM BK

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:

DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M

**Cód. producto:**

DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:

DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M

**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

Descripción:


FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

CT3P67N

Descripción:

ACC. IP67 3P CONNECTOR

**Cód. producto:**

CTY6P67N

Descripción:

ACC. IP67 6P CONNECTOR Y

**Cód. producto:**

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67

**Cód. producto:**

DRV6712024D

Descripción:

DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67

**Cód. producto:**

DRV673024N

Descripción:

DRV 30W 24V 220-240V NR IP67

**Cód. producto:**

DRV675024DT8

Descripción:

DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67

**Cód. producto:**

DRV676024D

Descripción:

DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67

**Cód. producto:**

DRV677524N

Descripción:

DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:
DRV679024D

Descripción:
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV679624DT8

Descripción:
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:
WI2X1NG

Descripción:
MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)