



## DT1SF150AOWW8AB0B


## - DUIT SUR 1500 1500 AMBAR WASH BK.

**Descripción:**

Módulo luminaria lineal de 1451 mm para adaptar a estructura, modelo DUIT SUR 1500 1500 AMBAR WASH BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color AMBAR con CRI 80. Óptica lineal modelo WALL WASHER. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08, IK10 con perfiles de instalación. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.451 x 31,5 x 51 mm**Peso:** 820 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 565 lm**K:** AMBAR**Plum:** 6,5W**IRC:** 80**Eficacia:** 86,9 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 24VDC**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)**Pled:** 7W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

DTBAASJO

**Descripción:**

DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAASPR1500B

**Descripción:**

DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1500MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAASRCB

**Descripción:**

DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP

**Cód. producto:**

DTBAFX45

**Descripción:**

DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

**Cód. producto:**

DTBAIDPR1500B

**Descripción:**

DUIT ACC. PROF BASIC IND 1500MM BK.

DTBASFP1500B

DUIT ACC. PROF BASIC SF 1500MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAJO

**Descripción:**

DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAREBO1500I

**Descripción:**

DUIT ACC. REC BOX REC 1500MM IN.

**Cód. producto:**

DTBASFCB

**Descripción:**

DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBASUAJ50

**Descripción:**

DUIT ACC. BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

**Cód. producto:**

DTBASUG0100I

**Descripción:**

DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.



**Cód. producto:**  
DTBATRCB

**Descripción:**  
DUI ACC. BASIC TR END COVER BK.



**Cód. producto:**  
DTBATRJO

**Descripción:**  
DUI ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT



**Cód. producto:**  
DTBATRPR1500B

**Descripción:**  
DUI ACC. PROF BASIC TRIM 1500MM BK.



**Cód. producto:**  
DTFCRI

**Descripción:**  
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER




**Cód. producto:**  
DTFSII

**Descripción:**  
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE



**Cód. producto:**  
DTFXVI

**Descripción:**  
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL



**Cód. producto:**  
DTLOH1500BK

**Descripción:**  
DUI. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 1500MM BK



**Cód. producto:**  
DTLOV1500BK

**Descripción:**  
DUI. ACC.LOUVER GLARE VERT. 1500MM BK

## ACCESORIOS :

### Suspensión



**Cód. producto:**  
DTBAIDSUWIDE1000G

**Descripción:**  
DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M



**Cód. producto:**  
DTBAIDSUWIDE4000G

**Descripción:**  
DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M



**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

## ACCESORIOS :

### Control y regulación



**Cód. producto:**

CT3P67N

**Descripción:**

ACC. IP67 3P CONNECTOR



**Cód. producto:**

CTY6P67N

**Descripción:**

ACC. IP67 6P CONNECTOR Y



**Cód. producto:**

DRV6710024N

**Descripción:**

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



**Cód. producto:**

DRV6712024D

**Descripción:**

DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67



**Cód. producto:**

DRV673024N

**Descripción:**

DRV 30W 24V 220-240V NR IP67



**Cód. producto:**

DRV675024DT8

**Descripción:**

DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67



**Cód. producto:**

DRV676024D

**Descripción:**

DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67



**Cód. producto:**

DRV677524N

**Descripción:**

DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:  
DRV679024D

Descripción:  
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:  
DRV679624DT8

Descripción:  
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:  
WI2X1NG

Descripción:  
MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)