

DT1SF180AOWF8270B



- DUIT SUR 1800 1800 VWW WFL BK.


Descripción:

Módulo luminaria lineal de 1737 mm para adaptar a estructura, modelo DUIT SUR 1800 1800 VWW WFL BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI 80. Óptica lineal modelo WIDE FLOOD. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08,IK10 con perfiles de instalación. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.737 x 31,5 x 51 mm

Peso: 970 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 612 lm

K: 2700

Plum: 7,8W

IRC: 80

Eficacia: 78,5 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 24VDC

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)


Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo)

Pled: 7.8W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

DTBAASJO

Descripción:

DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAASPR1800B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1800MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAASRCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP

**Cód. producto:**

DTBAFX45

Descripción:

DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

**Cód. producto:**

DTBAIDPR1800B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC IND 1800MM BK.

DTBASFP1800B

DUIT ACC. PROF BASIC SF 1800MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAJO

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAREBO1800I

Descripción:

DUIT ACC. REC BOX REC 1800MM IN.

**Cód. producto:**

DTBASFCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBASUAJ50

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

**Cód. producto:**

DTBASUG0100I

Descripción:

DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.



Cód. producto:
DTBATRCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC TR END COVER BK.



Cód. producto:
DTBATRJO

Descripción:
DUIT ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT



Cód. producto:
DTBATRPR1800B

Descripción:
DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 1800MM BK.



Cód. producto:
DTFCRI

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER




Cód. producto:
DTFSII

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE




Cód. producto:
DTFXVI

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL



Cód. producto:
DTLOH1800BK

Descripción:
DUIT. ACC. LOUVER GLARE HORIZ. 1800MM BK



Cód. producto:
DTLOV1800BK

Descripción:
DUIT. ACC. LOUVER GLARE VERT. 1800MM BK

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:
DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:
DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M

**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

Descripción:


FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

CT3P67N

Descripción:

ACC. IP67 3P CONNECTOR

**Cód. producto:**

CTY6P67N

Descripción:

ACC. IP67 6P CONNECTOR Y

**Cód. producto:**

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67

**Cód. producto:**

DRV6712024D

Descripción:

DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67

**Cód. producto:**

DRV673024N

Descripción:

DRV 30W 24V 220-240V NR IP67

**Cód. producto:**

DRV675024DT8

Descripción:

DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67

**Cód. producto:**

DRV676024D

Descripción:

DRV 60W 24V 110-305V PWM/DA2 IP67

**Cód. producto:**

DRV677524N

Descripción:

DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:
DRV679024D

Descripción:
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV679624DT8

Descripción:
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:
WI2X1NG

Descripción:
MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)