

DUIT

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

DT1SF300AOWF8TW0B

DUIT SUR 300 300 TW WFL BK.




Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 307 x 31,5 x 51 mm

Peso: 220 g




Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	96 lm	K:	TW
Plum:	1,1W	IRC:	80
Eficacia:	84,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED		
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:







DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

DT1SF300AOWF8TW0B

DUIT SUR 300 300 TW WFL BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

DT1SF300AOWF8TW0B
 $\eta = 101\%$
 $I_{max} = 394 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,01D + 0,00T
CIE: 55 89 99 100 101



DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN


ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
DTBAASJO

Descripción:
DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT



Cód. producto:
DTBAASPR300B

Descripción:
DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 300MM BK.



Cód. producto:
DTBAASRCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP



Cód. producto:
DTBAFX45

Descripción:
DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM



Cód. producto:
DTBAJO

Descripción:
DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT



Cód. producto:
DTBAREBO300I

Descripción:
DUIT ACC. REC BOX REC 300MM IN.



Cód. producto:
DTBASFCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.



Cód. producto:
DTBASUAJ50

Descripción:
DUIT ACC. BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM



Cód. producto:
DTBASUG0100I

Descripción:
DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.



Cód. producto:
DTBATRCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC TR END COVER BK.

DUIT

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN



Cód. producto:
DTBATRJO

Descripción:
DUIT ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT



Cód. producto:
DTFCRI

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER




Cód. producto:
DTFSII

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE




Cód. producto:
DTFXVI

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL



Cód. producto:
DTLOH300BK

Descripción:
DUIT. ACC. LOUVER GLARE HORIZ. 300MM BK



Cód. producto:
DTLOV300BK

Descripción:
DUIT. ACC. LOUVER GLARE VERT. 300MM BK

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:
DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:
DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M



Cód. producto:
F3SUWIDE1000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.




Cód. producto:
F3SUWIDE4000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Control y regulación

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN



Cód. producto:
CT3P67N

Descripción:
ACC. IP67 3P CONNECTOR



Cód. producto:
CTY6P67N

Descripción:
ACC. IP67 6P CONNECTOR Y



Cód. producto:
DRV6710024N

Descripción:
DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Cód. producto:
DRV6712024D

Descripción:
DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV673024N

Descripción:
DRV 30W 24V 220-240V NR IP67



Cód. producto:
DRV675024DT8

Descripción:
DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67



Cód. producto:
DRV676024D

Descripción:
DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV677524N

Descripción:
DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:
DRV679024D

Descripción:
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV679624DT8

Descripción:
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN



Cód. producto:

WI2X1NG

WI3X1NG

Descripción:

MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)

MANGUERA H05V2V2-F LMN 3X1 MM2 (X/ML)