

DT1SF900A0OP8300B



DUIT SUR 900 900 WW OPAL BK.

Descripción:


Módulo luminaria lineal de 900 mm para adaptar a estructura, modelo DUIT SUR 900 WW OPAL BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI 80. Óptica lineal modelo OPAL. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08,IK10 con perfiles de instalacion. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50. 000h B10. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 879 x 31,5 x 51 mm

Peso: 520 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 292 lm

K: 3000

Plum: 3,9W

IRC: 80

Eficacia: 75 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 24VDC

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo)

Pled: 3.9W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

DTBAASJO

Descripción:

DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAASPR900B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 900MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAASRCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP

**Cód. producto:**

DTBAFX45

Descripción:

DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

**Cód. producto:**

DTBAIDPR900B

DTBASFP900B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC IND 900MM BK.

DUIT ACC. PROF BASIC SF 900MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAJO

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAREBO2100I

DTBAREBO900I

Descripción:

DUIT ACC. REC BOX REC 2100MM IN.

DUIT ACC. REC BOX REC 900MM IN.

**Cód. producto:**

DTBASFCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBASUAJ50

Descripción:

DUIT ACC.BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

**Cód. producto:**

DTBASUG0100I

Descripción:

DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.



Cód. producto:
DTBATRCB

Descripción:
DUI ACC. BASIC TR END COVER BK.



Cód. producto:
DTBATRJO

Descripción:
DUI ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT



Cód. producto:
DTBATRPR900B

Descripción:
DUI ACC. PROF BASIC TRIM 900MM BK.



Cód. producto:
DTFCRI

Descripción:
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER




Cód. producto:
DTFSII

Descripción:
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE




Cód. producto:
DTFXVI

Descripción:
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL



Cód. producto:
DTLOH900BK

Descripción:
DUI. ACC. LOUVER GLARE HORIZ. 900MM BK



Cód. producto:
DTLOV900BK

Descripción:
DUI. ACC. LOUVER GLARE VERT. 900MM BK

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:
DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:
DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M

**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

Descripción:


FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

CT3P67N

Descripción:

ACC. IP67 3P CONNECTOR

**Cód. producto:**

CTY6P67N

Descripción:

ACC. IP67 6P CONNECTOR Y

**Cód. producto:**

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67

**Cód. producto:**

DRV6712024D

Descripción:

DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67

**Cód. producto:**

DRV673024N

Descripción:

DRV 30W 24V 220-240V NR IP67

**Cód. producto:**

DRV675024DT8

Descripción:

DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67

**Cód. producto:**

DRV676024D

Descripción:

DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67

**Cód. producto:**

DRV677524N

Descripción:

DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:
DRV679024D

Descripción:
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV679624DT8

Descripción:
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:
WI2X1NG

Descripción:
MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)