


DT1SF900A0OP8400B




- DUIT SUR 900 900 NW OPAL BK.

Descripción:


Módulo luminaria lineal de 900 mm para adaptar a estructura, modelo DUIT SUR 1800 1800 NW OPAL BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI 80. Óptica lineal modelo OPAL. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08, IK10 con perfiles de instalación. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50.000h B10. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 879 x 31,5 x 51 mm**Peso:** 520 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	309 lm	K:	4000
Plum:	3,9W	IRC:	80
Eficacia:	79,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	24VDC
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)
Pled:	3.9W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

DTBAASJO

Descripción:

DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAASPR900B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 900MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAASRCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP

**Cód. producto:**

DTBAFX45

Descripción:

DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

**Cód. producto:**

DTBAIDPR900B

DTBASFP900B

Descripción:

DUIT ACC. PROF BASIC IND 900MM BK.

DUIT ACC. PROF BASIC SF 900MM BK.

**Cód. producto:**

DTBAJO

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

**Cód. producto:**

DTBAREBO2100I

DTBAREBO900I

Descripción:

DUIT ACC. REC BOX REC 2100MM IN.

DUIT ACC. REC BOX REC 900MM IN.

**Cód. producto:**

DTBASFCB

Descripción:

DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

DTBASUAJ50

Descripción:

DUIT ACC.BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

**Cód. producto:**

DTBASUG0100I

Descripción:

DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.



Cód. producto:
DTBATRCB

Descripción:
DUI ACC. BASIC TR END COVER BK.



Cód. producto:
DTBATRJO

Descripción:
DUI ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT



Cód. producto:
DTBATRPR900B

Descripción:
DUI ACC. PROF BASIC TRIM 900MM BK.



Cód. producto:
DTFCRI

Descripción:
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER




Cód. producto:
DTFSII

Descripción:
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE



Cód. producto:
DTFXVI

Descripción:
DUI ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL



Cód. producto:
DTLOH900BK

Descripción:
DUI. ACC. LOUVER GLARE HORIZ. 900MM BK



Cód. producto:
DTLOV900BK

Descripción:
DUI. ACC. LOUVER GLARE VERT. 900MM BK

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:
DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:
DUI ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M



Cód. producto:
F3SUWIDE1000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.




Cód. producto:
F3SUWIDE4000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:
CT3P67N

Descripción:
ACC. IP67 3P CONNECTOR



Cód. producto:
CTY6P67N

Descripción:
ACC. IP67 6P CONNECTOR Y



Cód. producto:
DRV6710024N

Descripción:
DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Cód. producto:
DRV6712024D

Descripción:
DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV673024N

Descripción:
DRV 30W 24V 220-240V NR IP67



Cód. producto:
DRV675024DT8

Descripción:
DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67



Cód. producto:
DRV676024D

Descripción:
DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV677524N

Descripción:
DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:
DRV679024D

Descripción:
DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV679624DT8

Descripción:
DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:
WI2X1NG

Descripción:
MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)