

DT1SF900LOWF8270B



- **DUIT SUR 900 1950 VWW WFL BK.**

Descripción:

Módulo luminaria lineal de 900 mm para adaptar a estructura, modelo DUIT SUR 900 1950 VWW WFL BK. de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en PC extruido, con sistema de conexión rápida entre módulos. Modelo con LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI 80. Óptica lineal modelo WIDE FLOOD. Con grado de protección IP65/IP67 y IK08,IK10 con perfiles de instalación. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 879 x 31,5 x 51 mm

Peso: 520 g




Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Flujo de salida: | 872 lm | K: | 2700 |
| Plum: | 9,9W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 88,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 24VDC |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Sin equipo (precisa de equipo externo) |
| Pled: | 9.9W | | |


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :




ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
DTBAASJO

Descripción:
DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT



Cód. producto:
DTBAASPR900B

Descripción:
DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 900MM BK.



Cód. producto:
DTBAASRCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END CAP



Cód. producto:
DTBAFX45

Descripción:
DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM



Cód. producto:
DTBAIDPR900B
DTBASFP900B

Descripción:
DUIT ACC. PROF BASIC IND 900MM BK.
DUIT ACC. PROF BASIC SF 900MM BK.



Cód. producto:
DTBAJO

Descripción:
DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT



Cód. producto:
DTBAREBO2100I
DTBAREBO900I

Descripción:
DUIT ACC. REC BOX REC 2100MM IN.
DUIT ACC. REC BOX REC 900MM IN.



Cód. producto:
DTBASFCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.



Cód. producto:
DTBASUAJ50

Descripción:
DUIT ACC. BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM



Cód. producto:
DTBASUG0100I

Descripción:
DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.

DUIT



Cód. producto:
DTBATRCB

Descripción:
DUIT ACC. BASIC TR END COVER BK.



Cód. producto:
DTBATRJO

Descripción:
DUIT ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT



Cód. producto:
DTBATRPR900B

Descripción:
DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 900MM BK.



Cód. producto:
DTFCRI

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER




Cód. producto:
DTFSII

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE




Cód. producto:
DTFXVI

Descripción:
DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL



Cód. producto:
DTLOH900BK

Descripción:
DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 900MM BK



Cód. producto:
DTLOV900BK

Descripción:
DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 900MM BK

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE1000G

Descripción:
DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M



Cód. producto:
DTBAIDSUWIDE4000G

Descripción:
DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M



Cód. producto:
F3SUWIDE1000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:
F3SUWIDE4000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:
CT3P67N

Descripción:
ACC. IP67 3P CONNECTOR



Cód. producto:
CTY6P67N

Descripción:
ACC. IP67 6P CONNECTOR Y



Cód. producto:
DRV6710024N

Descripción:
DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Cód. producto:
DRV6712024D

Descripción:
DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV673024N

Descripción:
DRV 30W 24V 220-240V NR IP67



Cód. producto:
DRV675024DT8

Descripción:
DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67



Cód. producto:
DRV676024D

Descripción:
DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:
DRV677524N

Descripción:
DRV 75W 24V 220-240V NR IND IP67



Cód. producto:

DRV679024D

Descripción:

DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67



Cód. producto:

DRV679624DT8

Descripción:

DRV 96W 24V 100-277V DT8 4CH IP67



Cód. producto:

WI2X1NG

Descripción:

MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)