


F121RE12HOOP830NW



FIL120 REC 1162 7600 WW OPAL WH.

Description:

Luminaire encastré modèle FIL120 REC 1162 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 96.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.162 x 142,5 x 92 mm


Poids: 4.190 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,174 x 130 x 0 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Flux lumineux:	5.090 lm	°K :	3000
Plum:	49,2W	IRC :	80
Efficacité:	103,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	24	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	96.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	45W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :


Montage

**Code produit:**

F12COX/MMG

Description:


FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F12COX/MMW

Description:


FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F12PRRX/MMG

Description:


FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

F12PRRX/MMW

Description:

FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**

F12REECG

Description:


FIL 120 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F12REECW

Description:

FIL 120 ACC. REC END COVER WH.

**Code produit:**

F12REHCG

Description:


FIL 120 ACC. REC 90° CORNER GR.

**Code produit:**

F12REHCW

Description:


FIL 120 ACC. REC 90° CORNER WH.

**Code produit:**

F12SUTJG

Description:


FIL 120 ACC. T JOINT GR.

**Code produit:**

F12SUTJW

Description:

FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Code produit:

F12SUXJG

Description:

FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Code produit:

F12SUXJW

Description:

FIL 120 ACC. X JOINT WH.



Code produit:

F5JO

Description:

ACC. INTM JOINT B



Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT

ACCESSOIRES :

Support




Code produit:

ARRO13G

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

ARRO13W

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.




Code produit:

ARROEX40G

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:

ARROEX40W

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:

F5FX75G

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

F5FX75W

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESSOIRES :

Optique

FIL 120



Code produit:

F12DIX/MMOP

Description:

FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM