


F121SF12HOOP840DW



FIL120 SUR 1162 7600 NW OPAL DALI WH.

Description:


Luminaire suspendu modèle FIL120 SUR 1162 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 96.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.162 x 120 x 92 mm**Poids:** 4.190 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 5.437 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 47,8W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 113,7 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | 24 | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type: | MID POWER LED | Équipement: | Réglable DALI |
| Durée de vie LED: | 96.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Puissance: | 44W | | |


Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :




ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F12COX/MMG

Description:
FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:
F12COX/MMW

Description:
FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F12JOROEDG

Description:
FIL 120 ACC. SUS REV END COVER GR.



Code produit:
F12JOROEDW

Description:
FIL 120 ACC. SUS REV END COVER WH.




Code produit:
F12JOROIDG

Description:
FIL 120 ACC. SUS REV INTM COVER GR.




Code produit:
F12JOROIDW

Description:
FIL 120 ACC. SUS REV INTM COVER WH.



Code produit:
F12PRSUX/MMG

Description:
FIL 120 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.



Code produit:
F12PRSUX/MMW

Description:
FIL 120 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.



Code produit:
F12SFVCG

Description:
FIL 120 ACC. 90° WALL CORNER GR.



Code produit:
F12SFVCW

Description:
FIL 120 ACC. 90° WALL CORNER WH.



Code produit:
F12SUECG

Description:
FIL 120 ACC. SUS END COVER GR.



Code produit:
F12SUECW

Description:
FIL 120 ACC. SUS END COVER WH.



Code produit:
F12SUHCG

Description:
FIL 120 ACC. SUS 90° CORNER GR.



Code produit:
F12SUHCW

Description:
FIL 120 ACC. SUS 90° CORNER WH.



Code produit:
F12SUTJG

Description:
FIL 120 ACC. T JOINT GR.



Code produit:
F12SUTJW

Description:
FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Code produit:
F12SUXJG

Description:
FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Code produit:
F12SUXJW

Description:
FIL 120 ACC. X JOINT WH.



Code produit:
F5JO

Description:
ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F7JO

Description:
ACC. INTM JOINT

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
SUEM2W3000NG

Description:
ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



Code produit:
SUEM2W3000NW

Description:
ACC. DB ELECMEC SUSP WH.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
ARRO13G

Description:
ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:
ARRO13W

Description:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:
ARROEX40G

Description:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:
ARROEX40W

Description:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:
F5FX300G
F5FX300W

Description:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Code produit:
F5FX75G
F5FX75W

Description:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:
F12DIX/MMOP

Description:
FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM