


F121SF17HOOP830DW



FIL120 SUR 1743 11400 WW OPAL DALI WH.

Description:


Luminaire suspendu modèle FIL120 SUR 1743 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 96.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.743 x 120 x 92 mm**Poids:** 6.790 g**Installation:** Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	7.735 lm	°K :	3000
Plum:	71,7W	IRC :	80
Efficacité:	107,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	24	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	96.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	68W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :


Montage

**Code produit:**

F12COX/MMG

Description:

FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F12COX/MMW

Description:

FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F12JOROEDG

Description:


FIL 120 ACC. SUS REV END COVER GR.

**Code produit:**

F12JOROEDW

Description:


FIL 120 ACC. SUS REV END COVER WH.

**Code produit:**

F12JOROIDG

Description:


FIL 120 ACC. SUS REV INTM COVER GR.

**Code produit:**

F12JOROIDW

Description:


FIL 120 ACC. SUS REV INTM COVER WH.

**Code produit:**

F12PRSUX/MMG

Description:


FIL 120 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

F12PRSUX/MMW

Description:


FIL 120 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**

F12SFVCG

Description:

FIL 120 ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Code produit:**

F12SFVCW


Description:

FIL 120 ACC. 90° WALL CORNER WH.




Code produit:
F12SUECG

Description:
FIL 120 ACC. SUS END COVER GR.




Code produit:
F12SUECW

Description:
FIL 120 ACC. SUS END COVER WH.




Code produit:
F12SUHCG

Description:
FIL 120 ACC. SUS 90° CORNER GR.




Code produit:
F12SUHCW

Description:
FIL 120 ACC. SUS 90° CORNER WH.




Code produit:
F12SUTJG

Description:
FIL 120 ACC. T JOINT GR.



Code produit:
F12SUTJW

Description:
FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Code produit:
F12SUXJG

Description:
FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Code produit:
F12SUXJW

Description:
FIL 120 ACC. X JOINT WH.



Code produit:
F5JO

Description:
ACC. INTM JOINT B



Code produit:
F7JO

Description:
ACC. INTM JOINT

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

SUEM2W3000NG

Description:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



Code produit:


SUEM2W3000NW

Description:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.

ACCESSOIRES :

Support




Code produit:

ARRO13G

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.




Code produit:

ARRO13W

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.




Code produit:

ARROEX40G

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:

ARROEX40W

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:

F5FX75G

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

F5FX75W

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F12DIX/MMOP

Description:

FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM