


## F31RE084LOOP840NW



## FIL35 REC 840 1200 NW OPAL WH.

**Description:**

Structure encastrée modèle FIL35 REC 840 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 840 x 45 x 76 mm

**Poids:** 2.000 g


**Installation:** Encastré

**Mesures encastrement:** 848 x 42 x 0 mm
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 912 lm                   | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 8,8W                     | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 103,6 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 8W                       |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



## ACCESSOIRES :


## Montage

**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**


FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**


FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F3PRREX/MMB

**Description:**


FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F3PRREX/MMG

**Description:**


FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F3PRREX/MMW

**Description:**


FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F3REECB

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.

**Code produit:**

F3REECG

**Description:**


FIL 35 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F3REECW

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.

**Code produit:**

F3REJO


**Description:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

## ACCESSOIRES :

## Optique

## FIL35



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM